

# Винные шкафы

## Dunavox DX-57.146DBK

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DBK на 146 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-57.146DBK : **152600 руб.**

Артикул : **DX-57.146DBK**

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DBK

Встраиваемый шкаф для вина Dunavox DX-57.146DBK - это новейшая модель с усовершенствованной системой охлаждения для создания оптимальных условий хранения и подготовки к дегустации вина. Комплектуется шестью деревянными полками, имеется возможность заказать дополнительную полку для демонстрации бутылок.

Шкаф оснащен сенсорной панелью управления, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. В модель DX-57.146DBK встроены такие функции как: функция звукового оповещения об открытой двери и энергосберегающая функция "Отдых", позволяющая при работающем холодильнике (работающем охлаждении вина) на время отключить дисплей, подсветку и звуковые оповещения.

Корпус модели DX-57.146DBK металлический с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного двойного стеклопакета, защищенного от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ручка двери удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение на светодиодах синего цвета.

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DBK предназначен для встраивания в нишу. Для обеспечения охлаждения компрессора и отвода горячего воздуха необходимо предусмотреть сквозную вентиляционную нишу площадью не менее 200 см<sup>2</sup> от цоколя до верхней части мебельного модуля (см. рисунок).

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-57.146DBK вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не допускается установка аппарата рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса (например, рядом с холодильником, у которого теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки.

Отличительные особенности

Две зоны охлаждения. Важно соблюдать: температура нижней зоны холодильника всегда должна быть ниже температуры верхней зоны.

Шесть деревянных полок без лакового покрытия.

Возможность демонстрации лучших вин коллекции.

Автоматическая система разморозки.

Нагреватель для поддержания оптимальной температуры в шкафу.

Увеличенная до 3 лет гарантия.



## Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из двойного стеклопакета с защитой от УФ лучей.

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.

Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным вентилятором.

Дверь перевешивается.

Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

Внутреннее освещение (светодиодная подсветка в каждой зоне).

Световые индикаторы (температуры, освещения, рабочего состояния, электропитания).

Предельные значения температуры в помещении

Изделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.

Температурный класс

Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

Умеренный климат

N

от +16 до +32

Субтропики

ST

от +16 до +38

Тропики

T

от +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

**Где купить Dunavox DX-57.146DBK?**

**ООО Кондихол**

Санкт-Петербург, Васильевский остров,  
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : [team@condihol.ru](mailto:team@condihol.ru)



CLIMAR.RU